 MS 2483

1

maladies de l'urèthre

Corps étrangers – une arête de poisson chez un individu qui mangeait beaucoup de poisson – sympt. blennorhagique – bubon tous cela [illegible] pendt. 6 mois au bout desquels l'arête d'un [illegible] s'étoit [illegible] la première se présenta à l'orifice de l'urèthre où M. [illegible] la tira – alors guérison –

– Sonde d'argent. [illegible] laissée et [illegible] dont un fragment étoit en partie dans l'urèthre en partie dans la vessie – on introduisit une sonde ouverte au bout en dessous calibre (elle étoit d'argent). Elle s'adapte à l'autre ou plutôt la reçut alors [illegible] [illegible] introduit dans la sonde, ses [illegible] accrochèrent le fragment on retira les trois instrumens d'un coup.

analyse des corps étrangers dans l'urèthre.

Varient quant à leur origine, leur nature, &c – [1]

origine. a viennent de la vessie ce sont le plus souvent des calculs

b viennent de l'orifice du gland – sonde, fragment de sonde, une oreille – épingles

c viennent au travers de nos tissus en arête de carpe qui ... [illegible] ... mangeur de poisson – esquille du pubis chez un soldat – (Dans [illegible])

Des calculs. 1° de ceux qui sont au col ou dans la région prostatique cette favorisée par la [illegible] forme d'entonnoir – petits symptômes ordt. aux calculs vésicaux, on peut s'y méprendre en sondant si elle ne gêne, ou elle bouche – alors rétention, ou elle [illegible]

[1] Sang coagulé – 3 malades l'un de Révolat traité par injections l'autre de Pelletan l'autre de [illegible], [illegible] tous trois morts – la [illegible] étoit dans le col de la vessie –

os engagé dans l'urèthre chez un individu qui avoit une fistule vésico-rectale par suite d'un plaie d'arme à feu – vu par Richerand au [illegible] (anatom.)

ne boute pas ! irrégulier incontinence -

de plus pénétrer au rectum cathéter dans l'urèthre le doigt dans ~~l'urètre, ou~~ rectum, sonde dans l'urètre. si elle le repousse, alors ne nous regarde plus ~~irrémédiable~~

~~opération~~. on le cathéter entre alors incision de la portion membraneuse, d'une partie de la prostate - doigt dans le rectum pour appuyer ; Levette - on le cathéter ne peut pénétrer, incisez encore sur lui puis conducteur de Ledran, s'il ne peut entrer, incisez sur la pierre même après avoir substitué au conducteur sonde droite - de sur la taille de Celse -

2° ~~dans les~~ voyez s'il y en a d'autres Colot en a retiré 22 -

♀

2° dans la portion membraneuse - ici s'ils ne causent pas d'accidens il ~~faudra~~ - Garche a ~~fait fig~~ il se fait là une poche, ~~qui le~~ Hoock a fait figurer 12 calculs qui formaient une sorte de chaine du col jusque vers le scrotum, ils étaient comme articulés - s'il dit qu'ils étaient dans l'urètre, mais il y avait eu opération de la taille ? mais le tissu cellulaire la complette, enfin à Coulanges le procédé le propre ~~fistule~~ presque incurable -

Diagnostic - ~~et~~ doigt dans le rectum. sonde, symptômes

Civiale Dickard,

~~ici la sonde doit être ..... d'abord~~

op.on ~~..... .... que la sonde entre~~ le chirurgien pousse la pierre vers le périnée avec doigt dans le rectum, un aide tient la pince et ~~ - puis~~ sonde dans l'urètre -

ici pour l'op.on ~~la sonde~~ cathéter serait utile mais faute de pouvoir la passer on incise sur le calcul -

9. Dans la partie spongieuse. pas toujours seuls — ~~autre~~ &c —
— accidens qu'ils causent — chez les enfans on a vu des convulsions
qui semblaient annoncer une mort prochaine — signes locaux
faciles —

a tirer parti du mécanisme de leur propulsion — (voir la note —

b injection huileuse qui lubrifient — 3 pierres angulaires farine
ainsi chassées en moins de 2 heures Good. — au reste cela
général recommandé —

c perforation pour pouvoir ensuite l'écraser — Albucasis — ~~tamise~~
d'autres villebrequins dans une canule — quelques uns même attaquaient
les parois du canal — c'était abandonné —

d dilatation. par plusieurs moyens 1° insufflation, par Egyptiens
au rapport de Prosper alpin — comment on doit en user — 2° injections
d'huile 3° sondes 4° pince qu'on ouvre près du calcul et qu'on
retire lentement en fermant même temps que on pousse le calcul par
derrière: Dilatation surtout nécessaire s'il y a rétrécissement de l'urètre — Dans la vessie — toutes les autres méthodes — Cloquet repoussa un calcul peut calcul retenu — il peut sortir — je

e Incision. moyen fort ancien cas déjà francs en parole, par que l'incision et par la dilatation Moyen
l'apprécier comme je le ferais — peut être avec un tube appliqué
au calcul — cas de Baffos ou cette opon faite parole peu
~~trop~~ heureusement a réussi —

f. extraction par divers moyens — arrêtez quand ils ne trouvent pas bien

Loin – pince dite de Hunter inventée pour d'autre chose par Hales
Hatreal enage – manière de s'en servir
Anse de Morini moyen très bon et préférable aux crochets qui peuvent attraper l'urètre –
Dans un cas d'amustar, on introduisit une gross ~~sonde~~ canule on força le calcul à entrer dedans, en le poussant à travers le tissu, cela le tapera pour ainsi dire on l'obtint – de la résection, d'une canule susceptible de se dilater (Joo Curat. de la Manche –

– enfin Incision. quand le reste ne va pas, qu'il y a aspiratis, volume considérable – pour cela détruit le parallélisme – yeux op. pas, sonde – on peut s'en passer quand on – Dans les notes – ~~cas~~ depuis que l'incision est réclamée quand il y a rétention de l'urètre, cependant le calcul devient le attirant quand il est dans la fosse naviculaire – ~~on~~ ne peut sortir incision aussi

incision ancienne vis-à-vis le scrotum. car il y a danger d'infiltration – et si celle-ci ~~était~~ très nécessaire, ici ~~pendant~~ il faut au contraire parallélisme – pourquoi – maintenir ensuite le scrotum relevé –

autres corps étrangers : Creux l'urèthre qu'on y met voyez les notes
portion de sonde d'argent voyez encore les notes –
épingles qu'on culbute Désault – autres pointes qu'on
– sonde dans une sonde – portion d'une sonde gomme élastique, perdue dans
une autre sonde d'argent tiré retirée par des pinces à anneau par étroite, enlevée – au bistouri ou les retire par incision – aucun moyen de retirer une portion de sonde –
esquille de pubis retirée par incision par Desault 4 ans après –
M. Boyer a retiré avec pince à gaine une portion de sonde élastique –